


alaplana.
CERÁMICA

20THICK


20thick

THICKENED
PORCELAIN




alaplana.
CERÁMICA

20thick
THICKENED
PORCELAIN



20THICK



20thick

- 4 AMALFI
- 8 ASSEN
- 12 BODO
- 16 CASTLEFORD
- 20 CUMBRIA
- 24 EREBOR
- 28 HORTON
- 32 KINSALE
- 36 MILLS
- 40 MOREDA
- 44 PORTLAND
- 48 ROHE
- 52 RUSHMORE
- 56 SURAT
- 60 TENBY
- 64 VALAIS
- 70 VALAR
- 74 VERBIER
- 78 VEYMONT
- 82 ZARCI

Amalfi



FLOOR:
Amalfi Beige 60x90 RC 20mm



Gris



60x90cm RC · 24"x36" RC

PPR701

Antracita



60x90cm RC · 24"x36" RC

PPR702

Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC

PPR701

FLOOR:
Amalfi Antracita 60x90 RC 20mm

Aspen



FLOOR:
Aspen Graphite 60x60 RC 20mm



Grey



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2701

Graphite



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702

FLOOR:
Asсен Grey 60x60 RC 20mm

Bodo




FLOOR:
Bodo Beige 60x90 RC 20mm




White



Grey



Anthracite



Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC Not available

60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

FLOOR:
Bodo Grey 60x60 RC 20mm

Castleford



FLOOR:
Castleford Gris 60x60 RC 20mm



Gris



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2703

Natural



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2704

FLOOR:
Castleford Natural 60x60 RC 20mm


Cumbria



FLOOR:
Cumbria Antracita 60x90 RC 20mm




Gris



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702

Antracita



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702

Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR701

FLOOR:
Cumbria Beige 60x90 RC 20mm



FLOOR:
Erebor Beige 60x60 RC 20mm



Gris



Beige



60x90cm RC · 24"x36" RC

PPR702

60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702

60x90cm RC · 24"x36" RC

PPR703

60x60 RC · 24"x24" RC

PP2703

FLOOR:
Erebor Gris 60x90 RC 20mm

Horton



20 THICK CATALOGUE 2025

FLOOR:
Horton Beige 60x60 RC 20mm



Grey



60x60cm RC · 24"x24" RC

PMC141

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

PMC041

FLOOR:
Horton Grey 60x60 RC 20mm

Kinsale



FLOOR:
Kinsale Ice 60x60 RC 20mm



Ice



FLOOR:
Kinsale Ice 60x90 RC 20mm

60x90cm RC · 24"x36" RC

PPR702

60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702



FLOOR:
Mills Grey 60x60 RC 20mm



Grey



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2701

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2701

FLOOR:
Mills Beige 60x60 RC 20mm

Moreda



20 THICK CATALOGUE 2025

FLOOR:
Moreda Gris 60x60 RC 20mm



Gris



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2703

FLOOR:
Moreda Beige 60x60 RC 20mm

Portland



FLOOR:
Portland Dark Grey 60x90 RC 20mm

Portland

20thick



Portland

Porcelánico espesorado · Thickened porcelain



Bone



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Sand



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Dark Grey



60x90cm RC · 24"x36" RC PPR702
60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

FLOOR:
Portland Sand 60x60 cm 20mm

Rohe



20 THICK CATALOGUE 2025

FLOOR:
Rohe Beige 60x60 RC 20mm



Silver



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Grey



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Anthracite



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2703

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

FLOOR:
Rohe Grey 60x60 RC 20mm

Rushmore



FLOOR:
Rushmore Grey 60x60 RC 20mm

Rushmore

20thick



Rushmore

Porcelánico Espesorado · Thickened Porcelain



Grey



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2701

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702

Mocca



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2703

FLOOR:
Rushmore Beige 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Surat Gris 60x90 RC 20mm



Gris



60x90cm RC · 24"x36" RC

PPR703

Natural



60x90cm RC · 24"x36" RC

PPR704

FLOOR:
Surat Natural 60x90 RC 20mm

Tenby



FLOOR:
Tenby Anthracite 60x120 RC


20 THICK CATALOGUE 2025



Grey



Anthracite



Beige



60x120cm RC · 24"x48" RC PPR902
 60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

60x120cm RC · 24"x48" RC PPR902
 60x60cm RC · 24"x24" RC Not available

60x120cm RC · 24"x48" RC PPR902
 60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

FLOOR:
 Tenby Grey 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Valais Antracita 60x60 RC 20mm



Antracita



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2704

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2703

FLOOR:
Valais Beige 60x60 RC 20mm



FLOOR:
Valar Beige 60x120 RC 20mm



White



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702

FLOOR:
Valar White 60x60 RC 20mm



Grey



60x120cm RC · 24"x48" RC PPR902

Grafito



60x120cm RC · 24"x48" RC PPR903

Beige



60x120cm RC · 24"x48" RC PPR902

FLOOR:
Valar Grafito 60x120 RC 20mm



FLOOR:
Verbier Black 60x60 RC



WALL:
Verbier Beige 60x120 RC

FLOOR:
Verbier Beige 60x120 RC | Verbier Beige 60x60 20mm


Pearl



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2701


Black



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2705

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702



FLOOR:
Veymont Gris 60x60 RC 20mm




Gris



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2701

Antracita



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

Natural



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2703

Beige



60x60cm RC · 24"x24" RC PP2702

FLOOR:
Veymont Natural 60x60 RC 20mm



Natural



60x60cm RC · 24"x24" RC

PP2702

FLOOR:
Zarci Natural 60x60 RC 20mm

DÓNDE COLOCAR · WHERE TO TILE



TERRAZAS
TERRACES



CAMINOS DE ENTRADA
DRIVEWAYS



PARKING
PARKING



PLAYAS
BEACHES



PISCINAS
SWIMMING POOLS



ESPACIOS URBANOS
URBAN SPACES



RESORTS Y SPAS
RESORTS & SPAS



ZONAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL ZONES



VENTAJAS · ADVANTAGES



RESISTENCIA A ÁCIDOS
ACID RESISTANCE



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA AL SOL
SUN RESISTANCE



RESISTENCIA AL FUEGO
FIRE RESISTANCE



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXION RESISTANCE



FÁCILMENTE REEMPLAZABLE
EASILY REPLACED




COLORES ESTABLES
STABLE COLORS




ANTIDESLIZANTE
ANTI-SLIP

TIPOS DE COLOCACIÓN · WAYS OF LAYING THE TILE




- 1 Colocación sobreelevada con uso de plots*
Elevated placement with plots*.
- 2 Colocación sobre grava / arena.
Placement on gravel or sand.
- 3 Colocación sobre césped.
Placement on grass.
- 4 Colocación tradicional.
Traditional placement.


*
Alaplana recomienda el uso de 5 plots para piezas de 60x60cm.
Alaplana recommends the use of 5 plots for pieces of 24x24".



Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x90cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24x36".



Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x120cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24x48".



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS · SPECIFIC FEATURES

DEFINICIÓN · TIPOLOGY	NORMA · STANDARD	GRUPO · GROUP
PORCELÁNICO · GLAZED PORCELAIN TILES	UNE EN 14411 : 2016	Bla

CARACTERÍSTICA TÉCNICA · TECHNICAL SPECIFICATION	Norma Regulation	Valor prescrito Value Required	20 THICK
ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORTION	UNE-EN-ISO 10545 - 3	Ev ≤ 0,5%	Cumple · Complies
FUERZA DE ROTURA · BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 2500N	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN · FLEXION RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 40 N/mm2	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO · RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	UNE-EN-ISO 10545 - 9	Requerido · Requested	Cumple · Complies
ABRASIÓN SUPERFICIAL · SURFACE ABRASION	UNE-EN-ISO 10545 - 7	Valor declarado · Declared Value	Según modelo According to model
RESISTENCIA AL CUARTEO · CRACKING RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545 - 11	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545 - 12	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Mínimo clase B · Minimum class B
	ÁCIDOS Y BASES A ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value
	ÁCIDOS Y BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value
RESISTENCIA A MANCHAS · STAIN RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545 - 14	Mínimo 3 · Minimum 3	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip Resistance (Pendulum)	UNE EN 16165 Anexo C. AN 2.6	Clase 3 · Class 3
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip resistance (Pendulum) Método operativo (PTV) · Pendulum test value (PTV)	UNE EN 16165 Anexo C. UK SRG	+36
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)	ANSI A326.3:2021	>0.63
	Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE EN 1655 Anexo B. AN 3.3	C3 R11 R10
	Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	UNE EN 16165 Anexo C. AN 3.2	Clase C · Class C

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES















IMAGEN IMAGE	NOMBRE NAME	FORMATO SIZE	FORMATO PIEZA PIECE SIZE
 3CM · 1,2"	PELDAÑO TÉCNICO SIMPLE SINGLE TECHNICAL STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
 3CM · 1,2"	PELDAÑO TÉCNICO DOBLE DOUBLE TECHNICAL STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
 3CM · 1,2"	PELDAÑO ROMO SIMPLE SINGLE ROUND STEP	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
 3CM · 1,2"	PELDAÑO DOBLE ROMO ANGULAR DOUBLE ROUND STEP ANGLE	60x60cm · 24"x24"	30x60cm · 12"x24" 60x60cm · 24"x24"
		60x90cm · 24"x36"	30x90cm · 12"x36" 60x90cm · 24"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
 3CM · 1,2"	RODAPIÉ ROMO PINTADO PAINTED ROUND CUT SKIRTING	60x60cm · 24"x24"	8x60cm · 3"x24"
		60x90cm · 24"x36"	8x90cm · 3"x36"
		60x120cm · 24"x48"	8x120cm · 3"x48"
 3CM · 1,2"	BORDE TÉCNICO TECHNICAL EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	20x120cm · 8"x48"
 15CM · 6"	BORDE HUELLA TABICA TÉCNICO LARGE RISER TECHNICAL EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	20x120cm · 8"x48"
 3CM · 1,2"	BORDE ÁNGULO EXTERIOR TÉCNICO (2 PIEZAS) EXTERIOR ANGLE TECHNICAL EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"

IMAGEN IMAGE	NOMBRE NAME	FORMATO SIZE	FORMATO PIEZA PIECE SIZE
 3CM · 1,2"	BORDE ÁNGULO INTERIOR TÉCNICO (2 PIEZAS) INTERIOR ANGLE TECHNICAL EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
 3CM · 1,2"	BORDE ROMO ROUND EDGE	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	20x60cm · 8"x24"
 3CM · 1,2"	BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO (2 PIEZAS) EXTERIOR ANGLE ROUND EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
 3CM · 1,2"	BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO (2 PIEZAS) INTERIOR ANGLE ROUND EDGE (2 PIECES)	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	30x120cm · 12"x48" 40x120cm · 16"x48"
 3CM · 1,2"	REJILLA DRAIN	60x60cm · 24"x24"	20x60cm · 8"x24"
		60x90cm · 24"x36"	20x90cm · 8"x36"
		60x120cm · 24"x48"	20x120cm · 8"x48"
 3CM · 1,2"	REJILLA ESQUINA DRAIN ANGLE	60x60cm · 24"x24"	20x20cm · 8"x8"
		60x90cm · 24"x36"	
		60x120cm · 24"x48"	

PACKING · PACKING

Formato	Pzas/Cj	M2/Cj	Kg/Cj	Kg/m2	EUROPALET				
					Altura	Pzas/Pal	Cjas/Pal	M2/Pal	Kg/Pal
60x60cm · 24"x24"	2	0,71	28,20	39,82	75	72	36	25,49	1.030,00
60x90cm · 24"x36"	2	1,07	44,28	41,35	74	42	21	22,49	955
60x120cm · 24"x48"	1	0,71	30,06	42,10	74	32	32	22,85	982

20THICK 2025

Ed. 2 (August 2025)

Reservados todos los derechos

ALAPLANA se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo. Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

—

All rights reserved.

ALAPLANA reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice. Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

alaplana.
CERÁMICA

C/ El Pinet, 1 Polígono Industrial "Els Plans" 12592 Chilches CASTELLÓN - Spain
Tel. +34 964 583 434 + 34 964 583 263 - Fax +34 964 583 263
nuevaalaplana@nuevaalaplana.es
www.nuevaalaplana.es