

alaplana.
CERÁMICA

CERSAIE 2026

N

N

Simbología

Simbology



PAVIMENTO
FLOOR TILES



REVESTIMIENTO
WALL TILES



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO PASTA ROJA
RED BODY FLOOR TILES



REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES



REVESTIMIENTO PASTA ROJA
RED BODY WALL TILES



ESPESOR MAXITECH
MAXITECH THICKNESS



ESPESOR PORCELÁNICO CONTINUO
COMPACT SURFACE THICKNESS



PULIDO
POLISHED



MATE
MATT



BRILLO
GLOSS



SATINADO
SATIN



LAPADO
LAPPATO



PULIDO MATE
MATT POLISHED



RELIEVE
RELIEF



RELIEVE DIGITAL
DIGITAL RELIEF



ESPESORADO
THICKENED



ANTI-SLIP



ANTI-SLIP



ANTI-SLIP



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTING



SIN VARIACIÓN GRÁFICA
NO SHADE VARIATION



VARIACIÓN GRÁFICA LEVE
MINOR SHADE VARIATION



VARIACIÓN GRÁFICABAJA
LOW SHADE VARIATION



VARIACIÓN GRÁFICA MEDIA
MEDIUM SHADE VARIATION



VARIACIÓN GRÁFICA ALTA
MAJOR SHADE VARIATION



SLIPSTOP



ANTIHIELO
FROSTPROOF



PORCELÁNICO EXTERIOR
OUTDOOR PORCELAIN



STARLIGHT
PORCELÁNICO PULIDO
POLISHED PORCELAIN



STRUCTECH



PORCELÁNICO CONTINUO
CONTINUOUS PORCELAIN

Índice

Index

PIEDRAS STONES		MÁRMOLES MARBLES		CEMENTOS CONCRETES		MADERAS WOODS		RÚSTICOS RUSTICS		ÁREA TÉCNICA TECHNICAL AREA	
BODO	7	CHERRY STONE	35	COMPACT	59	CALGARY	79	CARTAGO	97	LAPADO	104
CAMPASPERO	9	DENVER	39	IMARI	65	OTWAY	83	NAGUA	101	STRUCTECH	105
HALTON	17	PREMIUM	43	RHEIN	67	TAHOMA	87			20THICK	106
KINGSTON	19	SELECTA	49	ROHE	75	TIVERTON	91			STARLIGHT	108
LOMMA	21	TAJ MAHAL	55							PACKING	110
SANTA MONICA	23										
SIBERIA	27										

	Lap			20	20thick				MAXITECH	P								G		R	W		
	120x120 RC	100x100 RC	60x120 RC	60x120 RC	100x100RC	60x120 RC	60x90 RC	60x60 RC	120x1280 RC	120x120 RC	100x100 RC	75x150 RC	75x75 RC	60x120 RC	60x60 RC	30x180 RC	30x150 RC	23x120 RC	30x60 RC	45x45	33.33x33.33	30x60	33.3x90 RC
BODO					6																		
CAMPASPERO			14			10	10	10		12	12			12	12				12				
HALTON													16										
KINGSTON																						18	
LOMMA								20															
SANTA MONICA																						24	22
SIBERIA			30											28									
CHERRY STONE				36					34					36									
DENVER				40										40									
PREMIUM										44	44	44		44	44				44				46
SELECTA				52					50					52									
TAJ MAHAL									54														
COMPACT																						62	60
IMARI																							64
RHEIN	68	68	68							70	70			70	70				70				72
ROHE					74																		
CALGARY																80							
OTWAY																84							
TAHOMA																88		88					
TIVERTON																	92	92					
CARTAGO																				98	98		
NAGUA																				102			

Bodo / 7
Campaspero / 9
Halton / 17
Kingston / 19
Lomma / 21
Santa Monica / 23
Siberia / 27

Piedras *Stones*

Bodo

20thick

Bodo

Porcelánico espesorado
Thickened porcelain

P

Foot icon

Sun icon

Water icon

V2

Snowflake icon

Double arrow icon

C3

NEW SIZE
100x100 cm

	White	Grey	Beige	FACES
100x100cm RC 40"x40" RC	PPR102	PPR102	PPR102	7




FLOOR:
Bodo Beige 100x100 RC 20mm



View on web

White



Grey



Beige



Campaspero



FLOOR:
Campaspero Natural 120x120 RC

Campaspero

20^{thick}

Porcelánico espesorado
Thickened porcelain



	Bone	Sand	Natural	FACES
60x120cm RC <i>24"x48" RC</i>	PPR902	PPR902	PPR902	13
60x90cm RC <i>24"x36" RC</i>	PPR702	PPR702	PPR702	13
60x60cm RC <i>24"x24" RC</i>	PP2702	PP2702	PP2702	19



FLOOR:
Campaspero Bone 60x90 RC 20mm



View on web

Bone



Sand



Natural



Campaspero

Porcelánico mate
Matt porcelain



	Bone	Sand	Natural	FACES
120x120cm RC 48"x48" RC	PPR503	PPR503	PPR503	7
100x100cm RC 40"x40" RC	PP2303	PP2303	PP2303	7
100x100cm RC 40"x40" RC 	PP2304	PP2304	PP2304	7
60x120cm RC 24"x48" RC	PP2403	PP2403	PP2403	13
60x60cm RC 24"x24" RC	PP2603	PP2603	PP2603	19
60x60cm RC  24"x24" RC	PP2604	PP2604	PP2604	19
60x60cm RC  24"x24" RC	PP2604	PP2604	PP2604	19
30x60cm RC 12"x24" RC	PPR603	PPR603	PPR603	24



WALL:
Campaspero Bone 120x120 RC

FLOOR:
Campaspero Bone 60x120 RC



[View on web](#)

Bone



Sand



Natural



Campaspero

STRUCTECH

Porcelánico lapado
Lappato porcelain



	Bone	Sand	Natural	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PLM001	PLM001	PLM001	13

	Decor Bone	Decor Sand	Decor Natural	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PLM003	PLM003	PLM003	13



FLOOR:
Campaspero Natural Lapado 60x120 RC



WALL:
Campaspero Decor Sand Lapado 60x120 RC

FLOOR:
Campaspero Sand Lapado 60x120 RC



View on web

Bone



Sand



Natural



Decor Bone



Decor Sand



Decor Natural



Halton

Porcelánico mate
Matt porcelain



	White	Grey	Cream	FACES
75x75cm RC 30°x30° RC	PPR803	PPR803	PPR803	10



	Grey	Cream	FACES
75x75cm RC C3 30°x30° RC C3	PPR804	PPR804	10



FLOOR:
Halton Cream 75x75 RC | Halton Cream 75x75 RC C3



View on web

White



Grey



Cream



Kingston

Revestimiento pasta roja
Red body wall tile



	Sand	Beige	FACES
30x60cm 12"x24"	RR1902	RR1902	23

	Mosaic Cold	Mosaic Warm	FACES
30x60cm 12"x24"	RR1904	RR1904	23



WALL:
Kingston Beige 30x60 | Kingston Mosaic Beige 30x60

FLOOR:
Kingston Beige 60x60 RC



View on web

Kingston

Sand



Mosaic Sand



Beige



Mosaic Beige



Lomma

20^{thick}

Porcelánico espesorado
Thickened porcelain



	Bone	Grey	Beige	FACES
60x60cm RC 24"x24" RC	PP2702	PP2702	PP2703	Random



FLOOR:
Lomma Beige 60x60 cm RC 20 mm



[View on web](#)

Bone



Grey



Beige



Santa Monica

Revestimiento pasta blanca
White body wall tile



	Bone	Beige	FACES
33.3x90cm 13'x36"	RB1114	RB1114	Random

	Mosaic Cold	Mosaic Warm	FACES
33.3x90cm 13'x36"	RB1115	RB1115	5



WALL:
Santa Monica Beige 33,3x90 RC | Santa Monica Mosaic Beige 33,3x90 RC

FLOOR:
Santa Monica Beige 60x60 RC



View on web

Santa Monica

Bone



Mosaic Bone



Beige



Mosaic Beige



Santa Monica

Revestimiento pasta roja
Red body wall tile



	Sand	Beige	FACES
30x60cm 12"x24"	RR1902	RR1902	Random

	Mosaic Cold	Mosaic Warm	FACES
30x60cm 12"x24"	RR1904	RR1904	5



WALL:
Santa Monica Bone 30x60 | Santa Monica Mosaic Bone 30x60

FLOOR:
Santa Monica Bone 60x60 RC



View on web

Santa Monica

Bone



Mosaic Bone



Beige



Mosaic Beige



Siberia



WALL:
Siberia Natural 60X120 RC

FLOOR:
Siberia Natural 60X120 RC

CERSAIE 2026 - STONES

Siberia

STRUC**TECH**

Porcelánico mate
Matt porcelain



	Bone	Sand	Natural	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PP2404	PP2404	PP2404	11



WALL:
Siberia Decor Lapado 60x120 RC

FLOOR:
Siberia Sand 60x120 RC



View on web

Bone



Sand



Natural



Siberia

STRUC**TECH**

Porcelánico lapado
Lappato porcelain



	Bone	Sand	Natural	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PLB014	PLB014	PLB014	11

	Decor	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PLB015	7



FLOOR:
Siberia NaturalLapado Brillo 60x120 RC



WALL:
Siberia Decor Lapado Brillo 60x120 RC

FLOOR:
Siberia Sand Lapado Brillo 60x120 RC



View on web

Bone



Sand



Natural



Decor



Decor: Colocación con posición | *Directional installation*

Cherry Stone / 35
Denver / 39
Premium / 43
Selecta / 49
Taj Mahal / 55

Mármoles *Marbles*

Cherry Stone

MAXITECH



View on web

Porcelánico continuo mate
Matt compact surface



	Cherry	FACES
120x280cm RC 48"x110" RC	PPR001	3




WALL:
MAXITECH Cherry Stone 120x280 Mate

FLOOR:
Rhein White 100x100 RC Mate

Porcelánico continuo pulido
Polished compact surface



	Cherry	FACES
120x280cm RC 48"x110" RC	PUL061	3



WALL:
MAXITECH Cherry Stone 120x280 Pulido

FLOOR:
Rhein Natural 100x100 RC Mate



Cherry Stone

Porcelánico mate
Matt porcelain



	Cherry	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PP2405	11



WALL:
Cherry Stone Mate 60x120 RC

FLOOR:
Cherry Stone Mate 60x120 RC

Porcelánico pulido
Polished porcelain



	Cherry	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PUL023	11



WALL:
MAXITECH Cherry Stone 120x280 Mate

FLOOR:
Cherry Stone Pulido 60x120 RC



View on web

Cherry Stone



Denver



WALL:
Denver White Pulido 60x120 RC

FLOOR:
Denver White Pulido 60x120 RC

Denver

Porcelánico satinado
Satin porcelain



	White	Ivory	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PP2402	PP2403	8



FLOOR:
Denver Ivory Satinado 60x120 RC

Porcelánico pulido
Polished porcelain



	White	Ivory	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PUL021	PUL021	8



FLOOR:
Denver Ivory Pulido 60x120 RC



View on web

White



Ivory



Premium



WALL:
Premium Cream 60x120 | Ottway Caoba 30x180 RC

FLOOR:
Premium Cream 120x120 RC

Premium

Porcelánico satinado
Satin porcelain



	Cream	FACES
75x150cm RC 30"x60" RC	PRB053	7
120x120cm RC 48"x48" RC	PRB023	7
100x100cm RC 40"x40" RC	PRB043	7
60x120cm RC 24"x48" RC	PRB013	13
60x60cm RC 24"x24" RC	PRB033	17
30x60cm RC 12"x24" RC*	PRB003	17



WALL:
Premium Cream 75x150 RC

FLOOR:
Premium Cream 75x150 RC



View on web

Cream



Premium

Revestimiento pasta blanca
White body wall tile



	Cream	FACES
33.3x90cm 13'x36"	RB1115	13

	Mosaic	FACES
33.3x90cm 13'x36"	RB1116	5



WALL:
Premium Cream 33.3x90 RC | Premium Mosaic Cream 33.3x90 RC

FLOOR:
Premium Cream 100x100 RC



View on web

Premium

Cream



Mosaic Cream



Selecta



WALL:
MAXITECH Selcta Brown 120x280 RC

FLOOR:
Calgary Natural 30x180 RC

Selecta



Porcelánico continuo pulido
Polished compact surface



	Beige	Brown	FACES
120x280cm RC 48"x110" RC	PUL061	PUL061	3



WALL:
MAXITECH Selecta Beige 120x280 RC | Tahoma Natural 30x180 RC

FLOOR:
MAXITECH Selecta Beige 120x280 RC | Tahoma Natural 30x180 RC




View on web

Beige



Brown



Selecta

Porcelánico mate
Matt porcelain



	Beige	Brown	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PP2403	PP2404	11



WALL:
Selecta Beige Mate 60x120 RC

FLOOR:
Selecta Beige Mate 60x120 RC

Porcelánico pulido
Polished porcelain



	Beige	Brown	FACES
60x120cm RC 24"x48" RC	PUL021	PUL025	11



WALL:
MAXITECH Selecta Brown Pulido 120x280 RC

FLOOR:
Selecta Brown Pulido 60x120 RC




View on web

Beige



Brown



Taj Mahal



Porcelánico continuo pulido mate
Matt polished compact surface



	Cream	FACES
120x280cm RC 48"x110" RC	PULM61	3



WALL:
MAXITECH Taj Mahal Cream pulido mate 120x280 RC

FLOOR:
MAXITECH Taj Mahal Cream pulido mate 120x280 RC



View on web

Cream



Compact / 59
Imari / 65
Rhein / 67
Rohe / 75

Cementos
Concretes

Compact



WALL:
Compact Bone 33.3x90 | Malla Compact Mix Hexagonal

FLOOR:
Compact Mix 60x60 RC

Compact

Revestimiento pasta blanca
White body wall tile



	Bone	Beige	FACES
33.3x90cm 13'x36"	RB1115	RB1115	Random

	Tecna	FACES
33.3x90cm 13'x36"	RB1116	5



WALL:
Compact Bone 33.3x90 RC | Tecna 33.3x90 RC

FLOOR:
Compact Bone 100x100 RC



View on web

Compact

Bone



Beige



Tecna



Combinable con | *Combinable with:*

- Tapiso 33.3x90 RC
- Woodline 33.3x90 RC

Compact

Revestimiento pasta roja
Red body wall tile



	Bone	Beige	FACES
30x60cm 12"x24"	RR1902	RR1902	Random

	Mosaic	FACES
30x60cm 12"x24"	RR1904	7

	Tecna	FACES
30x60cm 12"x24"	RR1903	5



WALL:
Compact Bone 30x60 | Tecna 30x60



WALL:
Compact Beige 30x60 | Compact Mosaic 30x60

FLOOR:
Compact Beige 60x60 RC



View on web

Compact

Bone



Beige



Mosaic



Tecna



Imari

Revestimiento pasta blanca
White body wall tile



	Cold	Warm	FACES
33.3x90cm 13'x36"	RB1118	RB1118	5



WALL:
Imari Cold 33.3x90 RC | Vanguard Perla 33.3x90 RC

FLOOR:
Vanguard Perla 60x60 RC



View on web

Imari

Cold



Warm



Combinable con | *Combinable with:*

- Lecco 33.3x90 RC
- Vanguard 33.3x90 RC

Rhein



FLOOR:
Rhein Sand lapado mate 100x100 RC

Rhein

Porcelánico lapado
Lappato porcelain



	White	Pearl	Sand	Natural	FACES
120x120cm RC 48"x48" RC	PLM033	PLM034	PLM034	PLM035	Random
100x100cm RC 40"x40" RC	PLM023	PLM024	PLM024	PLM025	Random
60x120cm RC 24"x48" RC	PLM013	PLM014	PLM014	PLM015	Random



View on web

White



Pearl



Sand



Natural



Rhein

Porcelánico mate
Matt porcelain



	White	Pearl	Sand	Natural	FACES
120x120cm RC 48"x48" RC	PPR503	PPR504	PPR504	PPR505	Random
100x100cm RC 40"x40" RC	PP2303	PP2304	PP2304	PP2305	Random
60x120cm RC 24"x48" RC	PP2403	PP2404	PP2404	PP2405	Random
60x60cm RC 24"x24" RC	PP2603	PP2604	PP2604	PP2605	Random
30x60cm 12"x24"	PPR603	PPR604	PPR604	PPR605	Random



WALL:
Rhein Pearl mate R10 120x120 RC

FLOOR:
Rhein Pearl mate R10 120x120 RC



View on web

White



Pearl



Sand



Natural



Rhein

Revestimiento pasta blanca
White body wall tile



	White	Sand	FACES
33.3x90cm 13"x36"	RB1113	RB1114	13

	Mosaic Warm	Mosaic Cold	FACES
33.3x90cm 13"x36"	RB1115	RB1115	7



WALL:
Rhein Sand 33.3x90 RC | Rhein Mosaic Warm 33.3x90 RC

FLOOR:
Rhein Sand 100x100 RC



View on web

Rhein

White



Mosaic Cold



Sand



Mosaic Warm



Rohe

20thick

Rohe

Porcelánico espesorado
Thickened porcelain

P

Footprint

Snowflake

Water drop

V2

Snowflake

Double arrow

C3

NEW SIZE
100x100 cm

	Beige	Silver	FACES
100x100cm RC 40"x40" RC	PPR102	PPR102	Random



FLOOR:
Rohe Silver 100x100 RC 29mm



View on web

Beige



Silver



Calgary / 79
Otway / 83
Tahoma / 87
Tiverton / 91

Maderas
Woods

Calgary



WALL:
Calgary Natural 30x180 RC

FLOOR:
Calgary Natural 30x180 RC

Calgary

STRUC**TECH**

Porcelánico continuo
Compact surface

7mm

P

NEW SIZE
30x180 cm

	Haya	Miel	Natural	FACES
30x180cm RC 12"x72" RC	PPR051	PPR051	PPR051	11



FLOOR:
Calgary Miel 30x180 RC



View on web

Haya



Miel



Natural



Otway



FLOOR:
Otway Natural 30x180 RC

Porcelánico continuo
Compact surface

7mm

P

NEW SIZE
30x180 cm

	Roble	Natural	Caoba	FACES
30x180cm RC 12"x72" RC	PPR051	PPR051	PPR051	Random



WALL:
Aspen Blanco 120x280 RC MAXITECH

FLOOR:
Otway Roble 30x180 RC



View on web

Roble



Natural



Caoba



Tahoma



FLOOR:
Tahoma Tundra 30x180 RC

Tahoma



Porcelánico continuo

Compact surface

7mm

P

V2

NEW SIZE

30x180 cm

	Haya	Tundra	Natural	Caoba	FACES
30x180cm RC 12"x72" RC	PPR051	PPR051	PPR051	PPR051	11

Porcelánico mate

Matt porcelain

P

V2

	Haya	Tundra	Natural	Caoba	FACES
23x120cm RC 9"x48" RC	PP2203	PP2204	PP2205	PP2206	17



WALL:
Kingston Sand 120x120 RC

FLOOR:
Tahoma Caoba 23x120 RC



View on web

Haya



Tundra



Natural



Caoba



Tiverton



FLOOR:
Tiverton Natural 23x120 RC

Tiverton

Porcelánico mate
Matt porcelain



	Haya	Roble	Natural	FACES
30x150cm RC <i>12"x60" RC</i>	PP2502	PP2502	PP2503	9
23x120cm RC <i>9"x48" RC</i>	PP2202	PP2202	PP2203	13



FLOOR:
Tiverton Haya 30x150 RC



[View on web](#)

Haya



Roble



Natural



Cartago / 97
Nagua / 101

Rústicos
Rustics

Cartago



FLOOR:
Cartago Paja 33.33x33.33 cm

Cartago

Gres

Floor tile



	Paja	Cotto	FACES
33.33x33.3 cm 18"x18"	PR1310	PR1310	15



	Paja	Cotto	FACES
33.33x33.3 cm C3 18"x18"	PR2203	PR2203	15



FLOOR:
Cartago Cotto 33.33x33.33 cm C3



View on web

Cartago

Paja



Cotto



Nagua



FLOOR:
Nagua Beige 45x45

Nagua

Gres

Floor tile



	Beige	Natural	FACES
45x45 cm 18"x18"	PR0504	PR0503	7



FLOOR:
Nagua Natural 45x45



View on web

Nagua



Natural



Beige



Tipos de colocación | Types of laying:





Más profundidad, más luz y más carácter para una cerámica de extraordinaria belleza visual.

Como novedad, incorporamos el acabado **Lapado**, un tratamiento superficial semipulido que aporta al gres porcelánico un equilibrio único entre la naturalidad de los acabados mate y la elegancia visual de las superficies pulidas.

Este acabado se obtiene mediante un proceso de pulido selectivo realizado con abrasivos de alta precisión, que actúan suavemente sobre la superficie de la pieza para generar sutiles variaciones de reflectividad. El resultado es una superficie agradable al tacto y rica en matices, donde mate y brillo conviven en perfecta armonía.

Estas delicadas diferencias de brillo y mate crean atractivos juegos de luz que realzan vetas, texturas y detalles gráficos, aportando mayor profundidad visual, dinamismo y sofisticación a cada diseño. Gracias a ello, las colecciones inspiradas en mármoles, piedras, cementos o maderas adquieren una nueva dimensión estética, potenciando su realismo y valor decorativo.

El acabado **Lapado** refleja la luz de forma suave y controlada, creando ambientes más luminosos, elegantes y acogedores. Esta cualidad lo convierte en una solución ideal para proyectos contemporáneos que buscan combinar diseño, exclusividad y funcionalidad.

La perfecta unión entre la naturalidad del mate y la luminosidad del pulido.

More Depth, More Light, More Character for Ceramic Surfaces of Extraordinary Visual Beauty

As a new development, we introduce the **Lappato** finish, a semi-polished surface treatment that gives porcelain stoneware a unique balance between the natural appearance of matte finishes and the visual elegance of polished surfaces.

This finish is achieved through a selective polishing process carried out with high-precision abrasives that gently work on the tile surface to create subtle variations in reflectivity. The result is a surface that is pleasant to the touch and rich in nuances, where matte and shine coexist in perfect harmony.

These delicate differences between glossy and matte areas create attractive plays of light that highlight veining, textures, and graphic details, adding greater visual depth, dynamism, and sophistication to every design. As a result, collections inspired by marble, stone, cement, or wood achieve a new aesthetic dimension, enhancing both their realism and decorative value.

The **Lappato** finish reflects light in a soft and controlled manner, creating brighter, more elegant, and more welcoming environments. This quality makes it an ideal solution for contemporary projects seeking to combine design, exclusivity, and functionality.

The perfect union between the natural beauty of matte finishes and the luminosity of polished surfaces.



La tecnología de inyección digital de última generación **STRUCTECH** de Alaplana nos permite crear diferentes texturas y encajarlas perfectamente con los diseños cerámicos, generando infinitas estructuras matéricas que aportan una apariencia espectacular a las piezas. Gracias a la integración de tecnologías avanzadas de impresión digital, somos capaces de desarrollar relieves y efectos tridimensionales sobre superficies lisas, logrando texturas y acabados exclusivos y realistas.

STRUCTECH abre un abanico ilimitado de posibilidades en la impresión cerámica, ofreciendo materiales con distintos efectos de relieve y superficies que destacan por su naturalidad y por sus propiedades técnicas y estéticas únicas. Esta innovación nos permite transmitir realismo y sensaciones a través de nuestros productos cerámicos, recreando con gran fidelidad las texturas y acabados de la naturaleza. Desarrollamos nuestros relieves digitales mediante dos tecnologías de aplicación innovadoras, cada una diseñada para aportar personalidad, volumen y un alto nivel de realismo a las superficies cerámicas.

Tinta penetrante hidrorrepelente sobre soporte

Esta tecnología consiste en la aplicación digital de una tinta hidrorrepelente directamente sobre el soporte cerámico antes del proceso de esmaltado. Su interacción con el material permite generar relieves de gran precisión, resaltando los detalles del diseño y creando superficies con una profundidad y un efecto visual únicos.

Cola-granilla digital

La aplicación digital de cola y granilla permite obtener acabados de elevada riqueza estética y táctil. Gracias a la perfecta sincronización entre el diseño gráfico y la deposición de la cola, la granilla se distribuye con máxima precisión, generando relieves, texturas y volúmenes que enriquecen la superficie y aportan un acabado de gran calidad y realismo.



Alaplana's state-of-the-art digital injection technology, **STRUCTECH**, allows us to create a wide variety of textures and perfectly synchronize them with ceramic designs, generating endless material structures that give each piece a spectacular appearance. Thanks to the integration of advanced digital printing technologies, we are able to develop reliefs and three-dimensional effects on smooth surfaces, achieving exclusive and highly realistic textures and finishes.

STRUCTECH opens up unlimited possibilities in ceramic printing, offering materials with a variety of relief effects and surfaces that stand out for their natural appearance, as well as their unique technical and aesthetic properties. This innovation enables us to convey realism and sensory experiences through our ceramic products, faithfully recreating the textures and finishes found in nature. We develop our digital reliefs using two innovative application technologies, each designed to bring personality, volume, and a high level of realism to ceramic surfaces.

Water-Repellent Penetrating Ink Applied to the Body

This technology consists of the digital application of a water-repellent ink directly onto the ceramic body before the glazing process. Its interaction with the material makes it possible to create highly precise reliefs, highlighting design details and generating surfaces with unique depth and visual impact.

Digital Glue and Grit Application

The digital application of glue and grit allows for finishes with exceptional visual and tactile richness. Thanks to the perfect synchronization between the graphic design and the glue deposition process, the grit is distributed with maximum precision, creating reliefs, textures, and volumes that enrich the surface and deliver a finish of outstanding quality and realism.

PORCELÁNICO ESPESORADO · THICKENED PORCELAIN

20thick

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS · SPECIFIC FEATURES

DEFINICIÓN · TIPOLOGY	NORMA · STANDARD	GRUPO · GROUP
PORCELÁNICO · GLAZED PORCELAIN TILES	EN 14411 : 2016	Bla

CARACTERÍSTICA TÉCNICA · TECHNICAL SPECIFICATION		Norma Regulation	Valor prescrito Value Required	20 THICK
ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORTION		UNE-EN-ISO 10545 - 3	Ev ≤ 0,5%	Cumple · Complies
FUERZA DE ROTURA · BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 2500N	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN · FLEXION RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 40 N/mm2	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO · RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		UNE-EN-ISO 10545 - 9	Requerido · Requested	Cumple · Complies
ABRASIÓN SUPERFICIAL · SURFACE ABRASION		UNE-EN-ISO 10545 - 7	Valor declarado · Declared Value	Según modelo According to model
RESISTENCIA AL CUARTEO · CRACKING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 11	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 12	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Mínimo clase B · Minimum class B	Cumple · Complies
	ÁCIDOS Y BASES A ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value	Mínimo clase HB Minimum class HB
	ÁCIDOS Y BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value	Mínimo clase LB Minimum class LB
RESISTENCIA A MANCHAS · STAIN RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545 - 14	Mínimo 3 · Minimum 3	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) Slip Resistance (Pendulum)	UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6		Clase 3 · Class 3
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) · Slip resistance (Pendulum) Método operativo (PTV) · Pendulum test value (PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG		+36
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)	ANSI A326.3:2021		>0.63
	Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 1655 Anexo B. AN 3.3		⊖ R11 ⊕ R10
	Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	UNE-EN 16165 Anexo C. AN 3.2		Clase C · Class C

TIPOS DE COLOCACIÓN · WAYS OF LAYING THE TILE



- 1

Colocación sobreelevada con uso de plots*
Elevated placement with plots*.
- 2

Colocación sobre grava / arena.
Placement on gravel or sand.
- 3

Colocación sobre césped.
Placement on grass.
- 4

Colocación tradicional.
Traditional placement.

*

Alaplana recomienda el uso de 5 plots para piezas de 60x60cm.
Alaplana recommends the use of 5 plots for pieces of 24"x24".

Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x90cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24"x36".

Alaplana recomienda el uso de 13 plots para piezas de 100x100cm.
Alaplana recommends the use of 13 plots for pieces of 40"x40".

Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x120cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24"x48".

DÓNDE COLOCAR · WHERE TO TILE

TERRAZAS
TERRACES

CAMINOS DE ENTRADA
DRIVEWAYS

PARKING
PARKING

PLAYAS
BEACHES

PISCINAS
SWIMMING POOLS

ESPACIOS URBANOS
URBAN SPACES

RESORTS Y SPAS
RESORTS & SPAS

ZONAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL ZONES

VENTAJAS · ADVANTAGES

RESISTENCIA A ÁCIDOS
ACID RESISTANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE

RESISTENCIA AL SOL
SUN RESISTANCE

RESISTENCIA AL FUEGO
FIRE RESISTANCE

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXION RESISTANCE

FÁCILMENTE REEMPLAZABLE
EASILY REPLACED

COLORES ESTABLES
STABLE COLORS

ANTIDESLIZANTE
ANTI-SLIP



CERSAIE 2026 - TECHNICAL AREA

PORCELÁNICO PULIDO • *POLISHED PORCELAIN*



La colección STARLIGHT de Alaplana está trabajada con granillas pulidas. Se trata de un compuesto vítreo puro que se aplica sobre la superficie cerámica en forma de gel. Este vehículo húmedo facilita el fundido del vidrio convirtiéndolo en una capa continua y compacta.

El pulido de nuestro material se realiza mediante un mecanizado a partir de abrasivos diamantados de diferentes granulometrías.

Tras el proceso de pulido la estructura físico-química de la granilla permanece compacta. Presenta altos niveles de impermeabilidad. No necesita tratamiento de sellado posterior.

No obstante, Alaplana aplica tras el pulido un tratamiento especial para terminar de sellar la superficie, asegurando la limpieza y durabilidad de nuestra cerámica pulida. Este tratamiento no pierde su efectividad con el paso del tiempo.

Además de valores estéticos, tales como la calidad del brillo, la transparencia de los colores y la definición gráfica, la gran diferencia entre la granilla pulida de la serie Starlight y el esmalte pulido, es la bajísima porosidad que impide la penetrabilidad de partículas en la superficie, por lo que su grado de limpieza y mantenimiento está garantizado.

Alaplana’s STARLIGHT collection is worked with polished grits. It is a pure vitreous compound that is applied to the ceramic surface in the form of a gel. This wet vehicle facilitates the melting of the glass, turning it into a continuous and compact layer.

The polishing of our material is carried out by machining from diamond abrasives of different granulometries.

After the polishing process, the physical-chemical structure of the grit remains compact. It presents high levels of impermeability. No need for post-sealing treatment.

However, Alaplana applies a special treatment after polishing to finish sealing the surface, ensuring the cleanliness and durability of our polished ceramic. This treatment does not lose its effectiveness over time.

In addition to aesthetic values, such as the quality of the gloss, the transparency of the colors and the graphic definition, the great difference between the polished grit of the Starlight series and the polished enamel, is the very low porosity that prevents the penetrability of particles in the surface, so its degree of cleanliness and maintenance is guaranteed.

CARACTERÍSTICA TÉCNICA <i>TECHNICAL SPECIFICATION</i>	NORMA <i>REGULATION</i>	VALOR PRESCRITO <i>REQUIRED STANDARDS</i>	EVALUACIÓN <i>EVALUATION</i>
ASPECTO SUPERFICIAL • <i>SURFACE QUALITY</i>	UNE-EN-ISO 10545-2	≥95%	100%
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES • <i>DIMENSIONS</i>	UNE-EN-ISO 10545-2	-	Cumple • <i>Complies</i>
ABSORCIÓN DE AGUA • <i>WATER ABSORTION</i>	UNE-EN-ISO 10545 - 3	Ev ≤ 0,5%	Cumple • <i>Complies</i>
FUERZA DE ROTURA • <i>BREAKING STRENGTH</i>	UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	Cumple • <i>Complies</i>
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN • <i>RESISTANCE OF FLEXION</i>	UNE-EN-ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm²	Cumple • <i>Complies</i>
ABRASIÓN SUPERFICIAL • <i>SURFACE ABRASION</i>	UNE-EN-ISO 10545 - 7	Valor declarado • <i>Declared Value</i>	Según modelo • <i>According to model</i>
RESISTENCIA AL CUARTEO • <i>CRACKING RESISTANCE</i>	UNE-EN-ISO 10545 - 11	Requerido • <i>Requested</i>	Cumple • <i>Complies</i>
RESISTENCIA A LA HELADA • <i>FROST RESISTANCE</i>	UNE-EN-ISO 10545 - 12	Requerido • <i>Requested</i>	Cumple • <i>Complies</i>
PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA <i>HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS</i>	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Mínimo clase B • <i>Minimum class B</i>	Cumple • <i>Complies</i>
RESISTENCIA A ÁCIDOS • <i>ACID RESISTANCE</i>	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado • <i>Declared Value</i>	Mínimo clase LB • <i>Minimum class LB</i>
RESISTENCIA A BASES • <i>ALKALINE RESISTANCE</i>	UNE-EN-ISO 10545 - 13	Valor declarado • <i>Declared Value</i>	Mínimo clase LB • <i>Minimum class LB</i>
RESISTENCIA A MANCHAS • <i>STAIN RESISTANCE</i>	UNE-EN-ISO 10545 - 14	Mínimo 3 • <i>Minimum 3</i>	Cumple • <i>Complies</i>



	Formato Nominal <i>Nominal Size</i>	Formato Real <i>Real Size</i>	Caja / <i>Box</i>					EUROPALET				
			PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	ALTURA	PZAS/PAL	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
Porcelánico <i>Porcelain Tile</i>	30x60cm RC <i>12"x24" RC</i>	29,5X59,5cm <i>11,61"x23,42"</i>	7	1,23	22,80	5,70	18,57	73	336	48	58,98	1.110
	23x120cm RC <i>9"x48" RC</i>	22,7x119,5cm <i>8,93"x47,04"</i>	5	1,35	26,60	3,69	19,58	83	240	48	65,1	1290
	30x150cm RC <i>12"x60" RC</i>	30x149,5cm <i>11,81"x58,85"</i>	3	1,35	28,20	2,23	21,32	73	126	42	56,51	1.220
	30x180cm RC <i>12"x72" RC</i>	30x180cm RC <i>12"x72" RC</i>	3	1,62	27	1,85	16,61	45	126	42	68,04	1170
	60x60cm RC <i>24"x24" RC</i>	59,5x59,5cm <i>23,42"x23,42"</i>	4	1,42	28,60	2,82	20,20	75	144	36	50,98	1.045
	60x120cm RC <i>24"x48" RC</i>	59,5x120cm <i>23,42"x47,24"</i>	2	1,43	30,62	1,40	21,45	75	80	40	57,12	1.250
	100x100cm RC <i>40"x40" RC</i>	99,5x99,5cm <i>39,17"x39,17"</i>	2	1,98	43,33	1,01	21,46	75	48	24	47,52	1.060
	75x75cm RC <i>30"x30" RC</i>	74,5x74,5cm <i>29,33"x29,33"</i>	2	1,11	22,60	1,81	20,42	88	96	48	53,14	1.100
	75x150cm RC <i>30"x60" RC</i>	74,5x149,5cm <i>29,33"x58,85"</i>	1	1,11	26	0,90	27,84	77	40	40	44,56	1.280
20 THICK	120x120cm RC <i>48"x48" RC</i>	120x120cm <i>47,24x47,24</i>	1	1,44	34,72	0,69	24,31	75	36	36	51,84	1.300
	60x60cm RC <i>24"x24" RC</i>	59,2x59,2cm <i>23,30"x23,30"</i>	2	0,71	28,20	2,82	39,82	75	72	36	25,49	1.030
	60x90cm RC <i>24"x36" RC</i>	59,5x90cm <i>23,42"x35,43"</i>	2	1,07	44,28	1,87	41,35	74	42	21	22,49	955
	60x120cm RC <i>24"x48" RC</i>	59,5x120cm <i>23,42"x47,24"</i>	1	0,71	30,06	1,40	42,10	74	32	32	22,85	982
STARLIGHT	100x100cm RC <i>24"x36" RC</i>	99,5x99,5cm <i>39,17"x39,17"</i>	1	0,99	42,50	1,01	42,51	75	24	24	23,76	1050
	60x120cm RC <i>24"x48" RC</i>	59x119cm <i>23,22"x46,85"</i>	2	1,40	33,76	1,42	23,64	75	72	36	50,55	1.215

	Formato Size	Caja / <i>Box</i>					EUROPALET				
		PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	ALTURA	PZAS/PAL	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
Revestimiento Pasta Blanca <i>White Body Wall Tile</i>	33,3x90cm RC · 13"x36" RC	4	1,20	21,80	3,34	18,27	80	200	50	59,94	1.110
	33,3x90cm RC · 13"x36" RC RELIEVE	4	1,20	23,96	3,34	19,92	80	160	40	47,95	970
Gres <i>Gres Floor Tile</i>	33,3x33,3cm · 13"x13"	13	1,45	24,44	8,97	16,88	80	598	46	66,63	1.140
	33,3x33,3cm · 13"x13" ESP. ANTIHIELO	9	1,00	23,13	9,00	23,15	80	414	46	46,00	1.080
	45X45cm · 18"X18"	7	1,42	26,25	4,93	18,49	103	364	52	73,84	1.380
Revestimiento Pasta Roja <i>Red Body Wall Tile</i>	30x60cm · 12"x24"	7	1,26	18,76	5,56	14,88	73	336	48	60,48	915
	30x60cm · 12"x24" RELIEVE	9	1,62	25,92	5,56	16,01	103	432	48	77,76	1.260

PORCELÁNICO DE GRAN FORMATO 6MM · <i>BIG SIZE PORCELAIN 6MM</i> (INFORMACIÓN POR PIEZA · <i>INFORMATION PER PIECE</i>)					
Formato <i>Size</i>	Espesor <i>Thickness</i>	m² pieza <i>m² piece</i>	kg pieza <i>kg piece</i>	Pieza m2 <i>Piece m2</i>	kg/m²
1200x2800 · 48"x110" RC	6.3 mm	3,36	51,36	0,3	14,88

EMBALAJE CABALLETE (MM) · <i>A-FRAME PACKING (MM)</i>					
Piezas <i>Pieces</i>	m²	Peso neto <i>Net weight</i>	Largo <i>Lenght</i>	Ancho <i>Width</i>	Alto <i>Heigh</i>
44	147,84	2.270	3.100	550	1.400

EMBALAJE CAJÓN (MM) · <i>CRATE PACKING (MM)</i>						
Piezas <i>Pieces</i>	m²	Peso neto <i>Net weight</i>	Peso cajón <i>Crate weight</i>	Largo <i>Lenght</i>	Ancho <i>Width</i>	Alto <i>Heigh</i>
22	73,92	1.240	165	2920	1360	390
12	40,32	720	140	2920	1360	350
6	20,16	410	130	2920	1360	300

PORCELÁNICO CONTINUO DE 6MM · <i>6MM PORCELAIN</i>											
Formato <i>Size</i>		Caja <i>Box</i>				Europalet					
	Espesor <i>Thickness</i>	Piezas/Caja <i>Pieces/ Box</i>	m² caja <i>m² box</i>	Kg caja <i>Kg box</i>	Kg m² <i>Kg m²</i>	Cajas palet <i>Palet Box</i>	m² palet <i>m² palet</i>	Kg palet <i>Kg palet</i>	Planos Cajas <i>Box Plain</i>	Alto <i>Heigh</i>	Medida palet <i>Palet size</i>
800x800 · 31"x31" RC	6,3 mm	3	1,92	28,47	14,91	40	76,80	1.160	1	94	80x120
600x1200 · 24"x48" RC	6,3 mm	3	2,16	32,04	14,83	32	69,12	1.040	1	74	75x120
1200x1200 · 48"x48" RC	6,3 mm	2	2,88	42,72	15	25	72	1.120	HORIZ	77	120x140



Novedades Cersaie 2026 Ed.1 (Sep. 2026)

Reservados todos los derechos

ALAPLANA se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo. Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

ALAPLANA reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice. Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.



C/ El Pinet, 1 Polígono Industrial "Els Plans" 12592 Chilches CASTELLÓN - Spain
Tel. +34 964 583 434 + 34 964 583 263 - Fax +34 964 583 263
nuevaalaplana@nuevaalaplana.es
www.nuevaalaplana.es